

**SISTEMUL DE MANAGEMENT ISO 9001****Cod: FDP – 8.2.4**

Ediția: 2

Data: 20.11.2014

Pagina 1 din 1

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
nr. C72022**

Cod unic de identificare al produsului-tip:

**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ – Clasa I, TIP HD pline, 240x115x63 mm
Nr. 72022**

Utilizare (utilizări) preconizate (preconizate):

pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie protejată și neprotejată

Fabricant:

**Combinatul Materialelor de Construcție „MACON” SA,
Republica Moldova, or. Chișinău, str. Uzinelor nr.104, tel. 00-373-22-40-58-65**

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 2+

Standard armonizat:

SR EN 771-1:2011

Organism (organisme) notificat (e):

AEROQ**Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat de Comisia Europeană,
Număr de identificare 1840**

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Dimensiuni, l x b x h	240 x 115 x 63 mm	SR EN 771-1:2011
Clasa de toleranță	T1	
Clasa de domeniu	R2	
Planeitate fețelor de așezare	≤ 3,0 mm	
Paralelism fețelor de așezare	≤ 3,0 mm	
Configurație	grupa 1	
Rezistența medie la compresiune	12,5 MPa	
Dilatare datorită umidității	NPD	
Aderența (valoare fixată)	0,15 N/mm ²	
Conținutul de săruri solubile active	Clasa S0	
Rezistența la foc	Euroclasa A1	
Absorbția de apă	12,5 %	
Permeabilitatea la vapori de apă	5/10	
Densitatea aparentă în stare uscată	1900 kg/m ³	
Clasa toleranței	Clasa D2	
Conductivitatea termică	0,478 W/m·K	
Rezistența la îngheț-dezghet	F1	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vitalie JOSAN, Manager asigurare calitate - șef Secție control calitate și Laborator

în mun. Chișinău

la 20.11.2014



**SISTEMUL DE MANAGEMENT ISO 9001****Cod: F/DP – 8.2.4**

Ediția: 2

Data: 20.11.2014

Pagina 1 din 1

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
nr. C87819**

Cod unic de identificare al produsului-tip:

**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ – Clasa I, TIP HD cu goluri verticale 250x120x88 mm
Nr. 87819**

Utilizare (utilizări) preconizate (preconizate):

pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie protejată și neprotejată

Fabricant:

**Combinatul Materialelor de Construcție „MACON” SA,
Republica Moldova, or. Chișinău, str. Uzinelor nr.104, tel. 00-373-22-40-58-65**

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 2+

Standard armonizat:

SR EN 771-1:2011

Organism (organisme) notificat (e):

AEROQ**Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat de Comisia Europeană,
Număr de identificare 1840**

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Dimensiuni, l x b x h	250 x 120 x 88 mm	SR EN 771-1:2011
Clasa de toleranță	T1	
Clasa de domeniu	R2	
Planeitate fețelor de așezare	≤ 3,0 mm	
Paralelism fețelor de așezare	≤ 3,0 mm	
Configurație	grupa 2	
Rezistența medie la compresiune	10,0 MPa	
Dilatare datorită umidității	NPD	
Aderența (valoare fixată)	0,15 N/mm ²	
Conținutul de săruri solubile active	Clasa S0	
Rezistența la foc	Euroclasa A1	
Absorbția de apă	12,0 %	
Permeabilitatea la vapori de apă	5/10	
Densitatea aparentă în stare uscată	1290 kg/m ³	
Clasa toleranței	Clasa D2	
Conductivitatea termică	0,478 W/m·K	
Rezistența la îngheț-dezghet	F1	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vitalie JOSAN, Manager asigurare calitate - șef Secție control calitate și Laborator

în mun. Chișinău

la 20.11.2014



**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
nr. C87816

Cod unic de identificare al produsului-tip:

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ – Clasa I, TIP HD cu goluri verticale 250x120x88 mm
Nr. 87816

Utilizare (utilizări) preconizate (preconizate):

pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie protejată și neprotejată

Fabricant:

Combinatul Materialelor de Construcție „MACON” SA,
Republica Moldova, or. Chișinău, str. Uzinelor nr.104, tel. 00-373-22-40-58-65

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 2+

Standard armonizat:

SR EN 771-1:2011

Organism (organisme) notificat (e):

AEROQ**Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat de Comisia Europeană,**
Număr de identificare 1840

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Dimensiuni, l x b x h	250 x 120 x 88 mm	SR EN 771-1:2011
Clasa de toleranță	T1	
Clasa de domeniu	R2	
Planeitate fețelor de așezare	≤ 3,0 mm	
Paralelism fețelor de așezare	≤ 3,0 mm	
Configurație	grupa 2	
Rezistența medie la compresiune	7,5 MPa	
Dilatare datorită umidității	NPD	
Aderența (valoare fixată)	0,15 N/mm ²	
Conținutul de săruri solubile active	Clasa S0	
Rezistența la foc	Euroclasa A1	
Absorbția de apă	12,0 %	
Permeabilitatea la vapori de apă	5/10	
Densitatea aparentă în stare uscată	1290 kg/m ³	
Clasa toleranței	Clasa D2	
Conductivitatea termică	0,478 W/m·K	
Rezistența la îngheț-dezghet	F1	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vitalie JOSAN, Manager asigurare calitate - șef Secție control calitate și Laborator

în mun. Chișinău

la 20.11.2014



**SISTEMUL DE MANAGEMENT ISO 9001****Cod: F/DP – 8.2.4**

Ediția: 2

Data: 20.11.2014

Pagina 1 din 1

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
nr. C81787**

Cod unic de identificare al produsului-tip:

**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ – Clasa I, TIP HD pline, 240x115x30 mm
Nr. 81787**

Utilizare (utilizări) preconizate (preconizate):

pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie protejată și neprotejată

Fabricant:

**Combinatul Materialelor de Construcție „MACON” SA,
Republica Moldova, or. Chișinău, str. Uzinelor nr.104, tel. 00-373-22-40-58-65**

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 2+

Standard armonizat:

SR EN 771-1:2011

Organism (organisme) notificat (e):

AEROQ**Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat de Comisia Europeană,
Număr de identificare 1840**

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Dimensiuni, l x b x h	240 x 115 x 30 mm	SR EN 771-1:2011
Clasa de toleranță	T1	
Clasa de domeniu	R2	
Planeitate fețelor de așezare	≤ 3,0 mm	
Paralelism fețelor de așezare	≤ 3,0 mm	
Configurație	grupa 1	
Rezistența medie la compresiune	12,5 MPa	
Dilatare datorită umidității	NPD	
Aderența (valoare fixată)	0,15 N/mm ²	
Conținutul de săruri solubile active	Clasa S0	
Rezistența la foc	Euroclasa A1	
Absorbția de apă	12,0 %	
Permeabilitatea la vapori de apă	5/10	
Densitatea aparentă în stare uscată	1910 kg/m ³	
Clasa toleranței	Clasa D2	
Conductivitatea termică	0,478 W/m·K	
Rezistența la îngheț-dezghet	F1	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vitalie JOSAN, Manager asigurare calitate - șef Secție control calitate și Laborator

în mun. Chișinău

la 20.11.2014





1840

Certificat de conformitate
nr.: 1840-CPR-97/740/EC/0078-07
07

Fabricat în Republica Moldova



CMC „Macon” S. A.

or. Chișinău, str. Uzinelor 104, ☎ 40-58-65
Certificat nr. 1905, Conform SR EN ISO 9001**ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ – Clasa I, HD, pline, 240x115x63 mm,
SR EN 771-1:2011**

Dimensiuni, l x b x h	mm	240 x 115 x 63
Clasa de toleranță		T1
Clasa de domeniu		R2
Planeitate	mm	3,0
Paralelism	mm	3,0
Configurație		grupa 1
Rezistența la compresiune: media	N/mm ²	12,5
Stabilitatea dimensională		NPD
Aderența (valoare fixată)	N/mm ²	0,15
Conținutul de săruri solubile active		NPD (S0)
Reacția la foc		Euroclasa A1
Absorbția de apă	%	12,5
Coefficientul de difuziune al vaporilor de apă		5/10
Densitatea aparentă în stare uscată	kg/m ³	1900 (D2)
Conductivitatea termică	W/m·K	0,478
Durabilitatea împotriva îngheț/dezghetului		F1
Greutatea la bucată	kg	3,3
Cantitatea în pachet	buc.	388
Dimensiunile pachetului, l x b x h	cm	120 x 80 x 98
Masa pachetului, bruto	kg	1295

Lot _____ Data fabricării _____

«MACON» S.A.
(Loc pentru ștampila SCC și L)
SCC și L

Utilizare preconizată: pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie protejată și neprotejată.

Mod de utilizare:

Elementele pentru zidărie vor fi utilizate în executarea zidăriei conform proiectului de execuție. Lucrările vor fi executate ținând cont de regulile generale de zidărie (ghiduri de practică privind execuția lucrărilor de zidărie), reglementările tehnice în vigoare, etc.

Nu se acceptă înlocuirea elementelor fără acordul scris al proiectantului.